

Název vyšetření	Vlastní nejistota měření [%]
Alaninaminotransferáza (ALT)	11
Albumin	4,8
ALP	14
AMS	6,3
Amyláza pankreatická (AMSP)	9,4
AST	6,2
Bilirubin celkový	18
Bílkovina celková	8,4
CRP	19
Draselný ion (K ⁺)	2,9
Ferritin	16
Fosfát anorganický	11
Gama-glutamyltransferáza (GGT)	12
Glukoza	6,6
Glykovaný hemoglobin (HbA1c)	13
HDL-cholesterol (HDL-C)	7,2
Hořčík (Mg)	9,9
Chloridy (Cl ⁻)	6,8
Cholesterol	7,6
Kreatinin	7,6
Kreatinkináza (CK)	13
Kyselina močová (KM)	6,7
Lipáza (LPS)	9
Močovina	7,3
Revmatoidní faktor (RF)	15
Sodný kation (Na ⁺)	2,8
Triacylglyceroly (Tg)	8,6
Vápník (Ca)	4,5
Železo	12
Aktivovaný tromboplastinový test	8,3
Protrombinový test	8,5
D-Dimery	23
LDL-cholesterol	7,2
Trijodtyronin volný (fT3)	16
Tyroxin volný (fT4)	16
fPSA	12
Vápník ionizovaný	10
TSH	12
Prostatický specifický antigen (PSA)	16
Krevní obraz-erytrocyty (CD3200)	1,8
Krevní obraz-hematokrit (CD3200)	2,8
Krevní obraz-hemoglobin (CD3200)	1,6
Krevní obraz-leukocyty (CD3200)	5,4
Krevní obraz -MCV (CD 3200)	2,4
Krevní obraz-trombocyty (CD3200)	9,2
Myoglobin	15
Troponin I	27